

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α'209) και την ΚΥΑ Αριθμ. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/ α.α 6 Β) (ΦΕΚ 1510/Β'/4.5.2012)

Με την παρούσα Δήλωση ο φορέας λειτουργίας του έργου («Κάτοχος» της άδειας) δεσμεύεται για την εφαρμογή κατά τη διάρκεια κατασκευής και τήρηση κατά τη διάρκεια λειτουργίας όλων των προβλεπόμενων στην ΚΥΑ Αριθμ. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/ α.α 6 Β) (ΦΕΚ 1510/Β'/4.5.2012) που αφορούν στα χαρακτηριστικά του έργου στη «Θέση Εγκατάστασης», όπως αυτά περιγράφονται στην «Αίτηση/Άδεια στην οποία αφορά η Δήλωση» και τα έγγραφα του σχετικού φακέλου. Οι ΠΠΔ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της άδειας που χορηγείται από την ΕΕΤΤ και οι σχετικές δεσμεύσεις έχουν τη χρονική ισχύ της άδειας και τροποποιούνται αυτοδίκαια εφόσον τροποποιούνται τα αντίστοιχα άρθρα της ΚΥΑ Αριθμ. 198015/ ΕΥΠΕ -ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1510/Β'/4.5.2012).

| Λόγος Υποβολής της Δήλωσης (επιλέξτε σημειώνοντας Χ) | |
|--|---|
| 1. Η παρούσα Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ αφορά σε αίτηση για έκδοση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4070/2012 | |
| 2. Η παρούσα Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ αφορά σε αίτηση για έκδοση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4053/2012 | X |
| 3. Η παρούσα Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ αφορά σε έργο για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια από την ΕΕΤΤ / το ΥΜΕ | |
| Για τις περιπτώσεις 2. και 3. να αναφερθεί ο αριθ. πρωτ. και η υπηρεσία της αίτησης για περιβαλλοντική αδειοδότηση και να επισυναφθεί το έγγραφο επιστροφής της αίτησης. | |
| Η με Αρ. Πρωτ.:4306/28.08.2007 αίτηση κατάθεσης ΜΠΕ στην Περιφέρεια Κρήτης, Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας | |
| Αίτηση/Άδεια στην οποία αφορά η Δήλωση (το πεδίο δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση που η Δήλωση συνοποβάλλεται με την αίτηση στην οποία αφορά) | |
| ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Τ.: 36065/06.10.2006 | |

| Στοιχεία Κατόχου | |
|--|----------------|
| Επωνυμία κατόχου WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ | |
| Διακριτικός τίτλος WIND HELLAS | |
| Διεύθυνση Έδρας (Οδός, Αριθμός) ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66 | |
| Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ | Τ.Κ. 151 25 |
| Αριθμός Γενικής Άδειας 01-004 | |
| ΑΦΜ 999510393 | |
| ΑΡΜΑΕ 48025/01 ΑΤ/Β/01/26/03 | |
| Τεχνικός Υπεύθυνος Νικόλαος Κουρεντζής Τεχνικός Υπεύθυνος Wind Ελλάς | |
| Πληροφορίες (Στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο, email) 1. Κ. Σταματοπούλου, 2105100338 k.stamatoroulou@wind.com.gr 2. Δ. Ζιούλας, 2105100336 d.zioulas@wind.com.gr 3. Κ. Καρπενησιώτη, 2105100335 k.karpenisioti@wind.com.gr | |

| Θέση Εγκατάστασης | |
|---|---|
| Κωδικός Αριθμός | 1204461 |
| Κωδική Ονομασία | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ CITY 3 |
| ΕΓΣΑ 87 DMS | Γεωγρ. Πλάτος 35° 11' 26" Γεωγρ. Μήκος 25° 41' 35" |
| Διεύθυνση / Τοπωνύμιο / Περιγραφή Θέσης | ΘΕΣΗ ΑΛΕΥΡΙΚΟ |
| Δήμος | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| Νομός | ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
| Περιφερειακή Ενότητα | ΛΑΣΙΘΙΟΥ |

| | |
|---|-----|
| Το εν λόγω έργο αφορά σε Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας που εμπίπτει στα έργα και δραστηριότητες με α/α 6 της Κατηγορίας Β, της 12ης Ομάδας («Ειδικά έργα και δραστηριότητες») του Παραρτήματος XII της ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β'21) «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», όπως ισχύει ¹ . | ΝΑΙ |
| Για το εν λόγω έργο ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα: (α) δεν θεμελιώνεται επί εδάφους περιοχής Natura, (β) δεν περιλαμβάνει συνοδά έργα οδοποιίας και (γ) περιλαμβάνει λιγότερα από 30 άκρα μικροκυματικών ζεύξεων. | ΝΑΙ |

| | | |
|---|---|-----|
| A.1 | Για το Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας έχει συνταχθεί μελέτη ραδιοεκπομπών κεραιών σύμφωνα με την ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β'1105). | ΝΑΙ |
| Τρόπος υποβολής μελέτης ραδιοεκπομπών κεραιών στην ΕΕΑΕ (ενδεικτικά, περιλαμβάνεται στον ολοκληρωμένο φάκελο, αριθ. πρωτ. κατάθεσης σε ΕΕΑΕ, αριθ. πρωτ. γνωμάτευσης ΕΕΑΕ, κτλ.) | | |
| Αριθμ. Πρωτ. γνωμάτευσης ΕΕΑΕ: Μ.Ι./ 411/605/19.4.2007 | | |

| | | |
|---|---|-----|
| A.2 | Ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το όριο γηπέδων που υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία). | ΟΧΙ |
| <p>Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. Ι, περ. Ι.2 της ΚΥΑ Αριθμ. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ αν ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το όριο γηπέδων που υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία) θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σύμφωνα με τα άρθρα 31 παρ. 10 του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α'13), όπως εκάστοτε ισχύουν. Τα όρια αυτά απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 24 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β'1105), όπως εκάστοτε ισχύουν.</p> <p>Στην περίπτωση αυτή, με τη δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ που υποβάλλει ο φορέας του έργου στην ΕΕΤΤ συνοποβάλλει Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης της έκθεσης του Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου σε απόσταση 300 μέτρων περιμετρικά του Σταθμού συνοδευόμενη από τον σχετικό χάρτη ευαίσθητων χρήσεων γης.</p> <p>Συνοποβάλλονται τα ακόλουθα σχετικά έγγραφα:</p> | | |

| | | |
|---|---|-----|
| <div><div></div><div>A.3</div></div> | <p>Ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (για την εγκατάσταση του οποίου απαιτείται σχετική απόφαση εξαιρέσεως από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2773/1999 ΦΕΚ Α' 286, και το άρθρο 22 της ΥΑ 17951/2000, ΦΕΚ Β' 1498)</p> | OXI |
| <p>Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. ΙΙΙ.4 της ΚΥΑ Αριθμ. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (για την εγκατάσταση του οποίου απαιτείται σχετική απόφαση εξαιρέσεως από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2773/1999 ΦΕΚ Α' 286, και το άρθρο 22 της ΥΑ 17951/2000, ΦΕΚ Β' 1498):</p> <p>i) για υπέργεια δεξαμενή καυσίμου θα πρέπει είτε να διαθέτει διπλά τοιχώματα, είτε να είναι εγκατεστημένη εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, ο ενεργός όγκος της οποίας πρέπει να είναι ίσος με τον όγκο της δεξαμενής καυσίμου, προσαυξημένο κατά 15%</p> <p>ii) για υπόγεια δεξαμενή καυσίμου θα πρέπει είτε να διαθέτει διπλά τοιχώματα, είτε να τοποθετείται εντός στεγανού χώρου, ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωμάτων της να περιεχόμενα καύσιμα να μην διαφύγουν στο περιβάλλον της περιοχής.</p> <p>Στην ανωτέρω περίπτωση, με την δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ που υποβάλλει ο φορέας του έργου στην ΕΕΤΤ συνοποβάλλει την σχετική Απόφαση εξαιρέσεως από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ για εφεδρικούς σταθμούς Η/Ζ.</p> | | |
| <p>Συνοποβάλλονται τα ακόλουθα σχετικά έγγραφα:</p> | | |

| | | |
|---|--|-----|
| A.4 | Ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας εγκαθίσταται εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας. | OXI |
| <p>Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. ΙΙ της ΚΥΑ Αριθμ. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας εγκαθίσταται εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας, θα πρέπει: α) στις αιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της εν λόγω ΚΥΑ να περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ Β'1077) και να ακολουθούνται οι διατάξεις της. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ Β'1077) 1. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Α και Β κατηγορίας της υπουργικής απόφασης 1958/12 (ΦΕΚ 21Β'/13.01.2012), ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας μαζί με τη Μ.Π.Ε. και ως συνημμένα στοιχεία σ' αυτήν ή με τη δήλωση του για υπαγωγή σε Π.Π.Δ., (και μέχρι να εκδοθούν οι κατά περίπτωση Π.Π.Δ. με την αίτηση υποβολής της περιβαλλοντικής έκθεσης) θα πρέπει να συνοποβάλλει και τα ακόλουθα:</p> <p>α) την πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης (καθώς και την τελεσιδικία της) όπου αυτή απαιτείται, με βάση τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις που απαιτείται τελεσιδικία, αυτή δύναται να προσκομίζεται με την αίτηση του φορέα για τον καθορισμό του αναλλάγματος χρήσης.</p> <p>β) σε περιπτώσεις έργων ή δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν σε δημόσιες δασικές εκτάσεις: βεβαίωση από την κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου καθώς και από την οικεία Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 45, παραγρ. 3 του Ν. 998/79.</p> | | |
| Συνοποβάλλονται τα ακόλουθα σχετικά έγγραφα: | | |

| | | |
|---|---|-----|
| A.5 | Ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας εγκαθίσταται σε εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α'153), όπως εκάστοτε ισχύουν. | OXI |
| <p>Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. ΙΙ της ΚΥΑ Αριθμ. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας εγκαθίσταται σε εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α'153), όπως εκάστοτε ισχύουν, θα πρέπει να τηρούνται τυχόν μέτρα, όροι και περιορισμοί, προκειμένου να προσαρμόζονται οι Σταθμοί Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στις απαιτήσεις των εκάστοτε αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, στις αιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της ΚΥΑ Αριθμ. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ, θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.</p> | | |
| Συνοποβάλλονται τα ακόλουθα σχετικά έγγραφα: | | |
| | | |

| | | |
|--|--|-----|
| A.6 | Ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας εγκαθίσταται εντός του Δικτύου NATURA 2000 και επί κτηρίου. | ΟΧΙ |
| <p>Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. ΙΙΙ της ΚΥΑ Αριθμ. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας εγκαθίσταται επί κτηρίου εντός του Δικτύου NATURA 2000, τότε ακολουθείται η διαδικασία ειδικής οικολογικής αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 10 του Ν. 4014/2011. Στην άδεια εγκατάστασης, εκτός των προαναφερομένων ΠΠΔ της παρούσας απόφασης, ενσωματώνονται και οι πρόσθετοι όροι που αναφέρονται στη σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη (παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011). Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2012, τα έργα και δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε περιοχές που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εντός ορίων οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους ή σε οργανωμένους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων όπως ήδη χωροθετημένες βιομηχανικές περιοχές και ζώνες ή βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούνται από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.</p> | | |
| Συνοποβάλλονται τα ακόλουθα σχετικά έγγραφα: | | |

| | | |
|----|---|--|
| B. | Λοιπά Στοιχεία – Συνημμένα (περιγράφονται τυχόν πρόσθετα στοιχεία και έγγραφα που συνοποβάλλονται με τη Δήλωση) | |
|----|---|--|

Ο κάτωθι υπογραφομένος (Κουρεντζής, Νικόλαος) σε ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση που περιγράφει τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και οι λοιπές κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Η παρούσα ισχύει για οριστό χρονικό διάστημα.

Ημερομηνία 04-10-13

Υπογραφή

Νικόλαος Κουρεντζής
Τεχνικός Υπεύθυνος Wind Ελλάς

Σημειώσεις:

- Εφόσον για την κατασκευή κεραιών έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε αρμόδια για την χορήγηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία η οποία έχει απορριφθεί, οι αιτών υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την εν λόγω απόρριψη μαζί με την δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ.
- Σε περίπτωση που η υποβολή της δήλωσης λόγω λήξης ισχύος ή/και η ακρόαση οποιασδήποτε στοιχείου ή εγγράφου που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση ή υπάρχει ανάγκη τροποποίησης επιμέρους όρου ή του ορισμού αυτής, σε περίπτωση που υπάρχει αμφισβήτηση επιμετρήσεων ή ΕΕΤΤ.
- Η υποβολή της παρούσας Δήλωσης σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων αδειών και εγκρίσεων) που απαιτούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή νομοθεσία που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος, των δασικών εκτάσεων και των αρχαιοτήτων.

1 Όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 2014/2012 (ΦΕΚ Β'1565) «Τροποποίηση της 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Α' 209)».