

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 60 του ν. 4313/2014

συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, και Δήλωσης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α'209) και την ΚΥΑ υπ' αριθ. οικ. 174610/1-9-2014 (ΦΕΚ 2498/Β'/19-9-2014)

Με την παρούσα Δήλωση ο φορέας λειτουργίας του έργου («Κάτοχος» της άδειας) δεσμεύεται για την εφαρμογή κατά τη διάρκεια κατασκευής και τήρηση κατά τη διάρκεια λειτουργίας όλων των προβλεπόμενων στην ΚΥΑ Αριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος XII της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει" (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014). Ο Κάτοχος της άδειας δεσμεύεται δια του τεχνικού εκπροσώπου του που εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα ότι τα δηλωθέντα στις ενότητες Α.1-Α.6 της παρούσας δήλωσης είναι αληθή και ακριβή.

| | |
|--|--|
| Αίτηση/Άδεια στην οποία αφορά η Δήλωση | Αρ. Πρωτ. ΣΗΛΥΑ: 4404 21.10.2013 Άδεια: 10424/Φ610 27.12.2013 |
| Ενεργή Περιβαλλοντική Αδειοδότηση | Δήλωση Αναβάθμισης Αρ. Πρωτ. ΣΗΛΥΑ: 17748 29.06.2016 |

Γενικά Στοιχεία Αιτούντος

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Επωνυμία | WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ |
| Έδρα | Λεωφ. Κηφισίας |
| ΑΦΜ | 099936189 |
| ΑΡΜΑΕ | 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03 |
| Αριθμός Γενικής Άδειας | 01-004 |

Εκπροσώπηση

| | | |
|-------|---------------------|---------------------------|
| | Τεχνικός Υπεύθυνος | Υπάλληλος για Πληροφορίες |
| Όνομα | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ ΔΟΥΛΟΣ |

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

| | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|
| Θέση | Τεχνικός Υπεύθυνος | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ |
| Τηλέφωνο | 2105100361 | 2160006216 |
| Fax | 2119891711 | 2160006250 |
| E-mail | n.kourentzis@wind.com.gr | ODoulos@victus.gr |

Προσδιορισμός Θέσης

| | |
|---|--|
| Αριθμός Θέσης | 1204461 |
| Θέση | AG NIKOLAOS CITY 3-T |
| Γεωγρ. Πλάτος | 35° 11' 26" ΕΓΣΑ-87 35° 11' 35" WGS-84 (προσέγγιση) |
| Γεωγρ. Μήκος | 25° 41' 35" ΕΓΣΑ 87 25° 41' 41" WGS 84 (προσέγγιση) |
| Υψόμετρο Εδάφους (m) | 93.5 |
| Διεύθυνση Θέσης (Οδός, αριθμός, Τ.Κ., Περιοχή) /Τοπωνύμιο /Περιγραφή Θέσης | ΑΛΕΥΡΙΚΟ |
| Δήμος | Αγίου Νικολάου |
| Περιφερειακή Ενότητα | Λασιθίου |

Το εν λόγω έργο αφορά σε Σταθμό Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΑΣΤ), ή/και σε σταθμό συμπληρωματικών επίγειων σκελών κινητής δορυφορικής τηλεφωνίας (συμπεριλαμβανομένων των αεροναυτικών συμπληρωματικών επίγειων σκελών) ή/και σταθμό αεροναυτικής κινητής τηλεφωνίας που εμπίπτει στα έργα και δραστηριότητες με α/α 6 της Κατηγορίας Β, της 12ης Ομάδας («Ειδικά έργα και δραστηριότητες») του Παραρτήματος XII της ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β'21) «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», όπως ισχύει τροποποιημένη με την ΥΑ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί" (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) και την ΥΑ υπ' αριθμ. 2307/26-1-2018 "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α' 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων." (ΦΕΚ 439/Β/14-2-2018)

Για το εν λόγω έργο ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

α) δεν περιλαμβάνει συνοδά έργα οδοποιίας και

β) περιλαμβάνει λιγότερα από 30 άκρα μικροκυματικών ζεύξεων.

| | |
|--|-----|
| A.1 Για το Σταθμό Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΑΣΤ) έχει συνταχθεί μελέτη ραδιοεκπομπών κεραιών σύμφωνα με την ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β' 1105). | Ναι |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| A.2 Ο ΣΒΚΑΣΤ βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το όριο γηπέδων που υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία). | Όχι |
|---|-----|

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. Ι, περ. Ι.2 της ΚΥΑ Αριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ αν ο ΣΒΚΑΣΤ βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το όριο γηπέδων που υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία) θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σύμφωνα με τα άρθρο 30 παρ. 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82), όπως εκάστοτε ισχύουν. Τα όρια αυτά απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 24 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β' 1105), όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή, με τη δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ που υποβάλλει ο φορέας του έργου στην ΕΕΤΤ συνυποβάλλει Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης της έντασης του Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου σε απόσταση 300 μέτρων περιμετρικά του Σταθμού συνοδευόμενης από τον σχετικό χάρτη ευαίσθητων χρήσεων γης.

| | |
|---|-----|
| A.3 Ο ΣΒΚΑΣΤ διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (για την εγκατάσταση του οποίου απαιτείται σχετική απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2773/1999 ΦΕΚ Α' 286, και το άρθρο 22 της ΥΑ 17951/2000, ΦΕΚ Β' 1498) | Όχι |
|---|-----|

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. XII.1 της ΚΥΑ Αριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο ΣΒΚΑΣΤ διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (για την εγκατάσταση του οποίου απαιτείται σχετική απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2773/1999 (Α' 286), και το άρθρο 22 της ΥΑ 17951/2000, Β' 1498): i) για υπέργεια δεξαμενή καυσίμου, στεγασμένη εντός οικίσκου (container), θα πρέπει το δάπεδο του οικίσκου να είναι στεγανό, ii) για υπέργεια δεξαμενή καυσίμου, εκτός οικίσκου (container), θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, ο ενεργός όγκος της οποίας πρέπει να είναι ίσος με τον όγκο της δεξαμενής καυσίμου, iii) για υπόγεια δεξαμενή καυσίμου, θα πρέπει να τοποθετείται εντός στεγανού χώρου, ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωμάτων της δεξαμενής, τα περιεχόμενα καύσιμα να μην διαφύγουν στο περιβάλλον της περιοχής. Στην ανωτέρω περίπτωση, με την δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ που υποβάλλει ο φορέας του έργου στην ΕΕΤΤ συνυποβάλλει την σχετική Απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ για εφεδρικούς σταθμούς Η/Ζ.

| | |
|--|-----|
| A.4 Ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας. | Όχι |
|--|-----|

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. ΙΙ της ΚΥΑ Αριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας, θα πρέπει : α) στις αιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της εν λόγω ΚΥΑ να περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ Β' 1077) και να ακολουθούνται οι διατάξεις της. Σημειώνεται ότι η χορηγούμενη από την ΕΕΤΤ Άδεια Κατασκευής Κεραίας δεν αποτελεί έγκριση επέμβασης σε έκταση που εμπίπτει στη δασική νομοθεσία και ισχύει αποκλειστικά και μόνο υπό την αίρεση της έκδοσης αρμοδίως απόφασης έγκρισης επέμβασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.998/1979 ως ισχύει, ιδίως μετά την τροποποίησή του με το Ν. 4280/2014 "Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδομηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 159/08-08-2014), και της Εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθ. πρωτ. 147932/15-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΥΟΘ4653Π8-ΟΟΥ). Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που αποκλείουν τη δυνατότητα έγκρισης επέμβασης, ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει να ενημερώνει άμεσα την ΕΕΤΤ σχετικά. Επιπλέον, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ Β' 1077) 1. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Α και Β κατηγορίας της υπουργικής απόφασης 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β'/13.01.2012), ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας μαζί με τη Μ.Π.Ε. και ως συνημμένα στοιχεία σ' αυτήν ή με τη δήλωση του για υπαγωγή σε Π.Π.Δ., (και μέχρι να εκδοθούν οι κατά περίπτωση Π.Π.Δ. με την αίτηση υποβολής της περιβαλλοντικής έκθεσης) θα πρέπει να συνυποβάλλει και τα ακόλουθα: α) την πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης (καθώς και την τελεσιδικία της) όπου αυτή απαιτείται, με βάση τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις που απαιτείται τελεσιδικία, αυτή δύναται να προσκομίζεται με την αίτηση του φορέα για τον καθορισμό του ανταλλάγματος χρήσης. β) σε περιπτώσεις έργων ή δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν σε δημόσιες δασικές εκτάσεις: βεβαίωση από την κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου καθώς και από την οικεία Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 45, παραγρ.

3 του Ν. 998/79.

| | |
|---|-----|
| A.5 Ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται σε εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α'153), όπως εκάστοτε ισχύουν. | Όχι |
|---|-----|

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. II της ΚΥΑ Αριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται σε εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α'153), όπως εκάστοτε ισχύουν, θα πρέπει να τηρούνται τυχόν μέτρα, όροι και περιορισμοί, προκειμένου να προσαρμόζονται οι Σταθμοί Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στις απαιτήσεις των εκάστοτε αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, στις αιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της ΚΥΑ Αριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ, θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.

| | |
|--|-----|
| A.6 Ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται εντός του δικτύου NATURA 2000. | Όχι |
|--|-----|

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. III της ΚΥΑ Αριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται εντός του Δικτύου NATURA 2000, τότε ακολουθείται η διαδικασία ειδικής οικολογικής αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 10 του Ν. 4014/2011. Στην άδεια εγκατάστασης, εκτός των προαναφερομένων ΠΠΔ της παρούσας απόφασης, ενσωματώνονται και οι πρόσθετοι όροι που αναφέρονται στη σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη (παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011). Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2012, τα έργα και δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε περιοχές που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εντός ορίων οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους ή σε οργανωμένους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων όπως ήδη χωροθετημένες βιομηχανικές περιοχές και ζώνες ή βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούνται από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Περιγραφή Στοιχείων Ακτινοβολίας

| | |
|------------------------|---|
| Αριθμός Κεραιών | 2 |
| Αριθμός Μικροκυματικών | 3 |

| Υπηρεσία | Πάροχος | Συχνότητα (MHz) |
|----------|----------|-----------------|
| Κυψέλες | WIND | 801 |
| Κυψέλες | WIND | 960 |
| Κυψέλες | WIND | 2.140,3 |
| Κυψέλες | WIND | 2.690 |
| Κυψέλες | VODAFONE | 811 |
| Κυψέλες | VODAFONE | 960 |
| Κυψέλες | VODAFONE | 2.130,3 |
| Κυψέλες | VODAFONE | 2.690 |

Έγγραφα

| Αριθμός | Τύπος | Αρμοδιότητας | Έγγραφο | Ημερομηνία |
|---------|--|--------------|--|------------|
| 334018 | Αίτηση - Μελέτη Ραδιοεκπομπών ΕΕΑΕ (αναβάθμισης) | ΕΕΑΕ | ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ | 10.07.2017 |
| 334019 | Τοπογραφικό | | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ | |
| 334020 | Αρχιτεκτονικά Σχέδια | | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | |
| 334021 | Μελέτη για τη ζώνη 2,6GHz | ΥΠΑ | ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΥΠΑ) | 04.07.2017 |
| 334067 | Άλλο | ΕΕΤΤ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ VODAFONE | 28.06.2018 |
| 334068 | Άλλο | ΕΕΤΤ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ VODAFONE | 28.06.2018 |
| | Δήλωση Αναβάθμισης | | Αρχείο Αίτησης | |

Σχόλια